

# S7 Kurz mit Lina GT 4551 s Speicherstein



Abbildung: S7 Kurz mit Lina GT 4551 s  
in Kombination mit Designbeton  
Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Kurz mit Lina GT 4551 s  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard



## Gesamtgewicht



## Kamineinsatz

Lina GT 4551 s  
NW-Leistung: 5 kW  
Abgasstutzen: Ø 160 mm

## Optional



Mehr Infos unter  
[www.camina.de](http://www.camina.de)

## Zubehör



## Speicherbeton



Speicherbeton




Designbeton


# Maßzeichnungen

## S7 Kurz mit Lina GT 4551 s

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

# S7 Kurz mit Lina 4551 s Speicherstein

**Camina**  
EXCLUSIVE FIREDESIGN



Abbildung: S7 Kurz mit Lina 4551 s  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard



## Gesamtgewicht



## Kamineinsatz

Lina 4551 s  
NW-Leistung: 7 kW  
Abgasstutzen: Ø 180 mm

## Optional



Mehr Infos unter  
[www.camina.de](http://www.camina.de)

## Zubehör



## Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

# S7 Kurz mit Lina 5551 s Speicherstein



Abbildung: S7 Kurz mit Lina 4551 s  
Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Kurz mit Lina 4551 s in Kombination mit Designbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard

-   
Tür schwenkbar  
Anschlag li./re.
-   
Front Kristall

## Gesamtgewicht

  
kg  
ca.  
631 kg

## Kamineinsatz

Lina 5551 s  
NW-Leistung: 7 kW  
Abgasstutzen: Ø 180 mm

## Optional

-   
Tür  
hochschiebbar
-   
Front  
Anthrazit
-   
Front Kristall +  
(nur Lina h)
-   
Doppel-  
verglasung
-   
Front Deco
-   
Front veredelt
-   
Front veredelt  
(komplett)



Mehr Infos unter  
[www.camina.de](http://www.camina.de)

## Zubehör


-   
SMR
-   
Vorlegeplatte

## Speicherbeton




# Maßzeichnungen S7 Kurz mit Lina 5551 s

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

# S7 Kurz mit Lina 6751 s Speicherstein



Abbildung: S7 Kurz mit Lina 6751 s in Kombination mit Designbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Kurz mit Lina 6751 s  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard

-  Tür schwenkbar Anschlag li./re.
-  Front Kristall

## Gesamtgewicht

 ca. 649 kg

## Kamineinsatz

Lina 6751 s  
NW-Leistung: 9 kW  
Abgasstutzen: Ø 180 mm

## Optional

-  Tür hochschiebbar
-  Front Anthrazit
-  Front Kristall + (nur Lina h)
-  Doppelverglasung
-  Front Deco
-  Front veredelt
-  Front veredelt (komplett)



Mehr Infos unter [www.camina.de](http://www.camina.de)

## Zubehör


-  SMR
-  Elektronischer Türantrieb (nur Lina h)
-  Vorlegeplatte

## Speicherbeton




# Maßzeichnungen S7 Kurz mit Lina 6751 s

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.